

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)**

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra T. Chałubińskiego
w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
zaprasza do złożenia oferty

w

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu
prądotwórczego w podziale na 3 części**

(ADM.270-3/2016)

na ten nr należy powoływać się w korespondencji z zamawiającym

Zakopane, dnia 2016-10-13 r.

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

Anna Wende-Surmiak

Zatwierdzam:

I. Informacje o Zamawiającym.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Krupówki 10
34-500 Zakopane

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp oraz z wydanym na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Oznaczenie postępowania: **ADM.270-3/2016**

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2 lub 3 części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, tj. np. w przypadku gdy jeden wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę we wszystkich trzech częściach – Zamawiający zawrze z nim umowy obejmujące realizację wszystkich części zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia objęty będzie gwarancją i rękojmią nie krótszą niż 24 miesiące, liczoną od dnia odbioru końcowego robót.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31500000-1- Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne,
32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający,
39300000-5 - Różny sprzęt,
31122000-7- Jednostki prądotwórcze.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia **15.12.2016 r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VII. Dokumenty jakie mają przesłać wykonawcy na wezwanie Zamawiającego.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tj.:
 - a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, że Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. a) – składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Informacje na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w załączeniu wzór oświadczenia do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Forma składanych dokumentów.

1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wyjaśnienia treści i ewentualne zmiany SIWZ będą dokonywane zgodnie z treścią art. 38 ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie** oraz za pośrednictwem **poczty elektronicznej** (na adres biuro@muzeumtatrzańskie.pl). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia otrzymania informacji przesłanej w formie innej niż pisemna.
3. Dokumenty lub informacje przekazywane drogą elektroniczną będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie lub we wcześniejszej korespondencji, a jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego adresu - na główny adres Wykonawcy podany w jego dokumentach firmowych lub na jego stronie internetowej.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawie zamówienia jest Anna Jarząbek.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą.

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z pkt III.2 SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ i powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Cena oferty musi być podana w polskich złotych (PLN) i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
6. Na ofertę składają się wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1 do oferty (Formularz oferty).
7. Wraz z ofertą powinny być złożone:
 - 1) oświadczenia określone w pkt VI SIWZ,
 - 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)

- 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
8. Jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów oraz uzasadnienia, o którym mowa w pkt XIII.9. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” powinny być umieszczone w odrębnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja:
- 1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa w pkt. XIII.9 było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie po upływie terminu, o którym mowa w pkt X.12.
11. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym mowa w pkt. XIII.9. będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.
12. Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie uzasadnienia, o którym mowa w pkt XIII.9. w terminie 5 dni od terminu otwarcia ofert. Negatywna weryfikacja przez zamawiającego wystąpienia niezbędnej przesłanki decydującej o skuteczności dokonania zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji wywołuje konsekwencje w postaci wyłączenia przewidzianego w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Pzp zakazu ujawniania informacji, bezzasadnie zastrzeżonych przez wykonawcę.
13. Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
- 1) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,
 - 2) oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
 - 3) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
 - 4) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
 - 5) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

<p>Nazwa i adres wykonawcy</p> <p>Nazwa i adres zamawiającego, na który należy składać oferty</p> <p>Oferta na:</p> <p>.....</p> <p>Nie otwierać przed dniem r. godz.</p>
--

14. Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
15. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia takie powinny być opakowane tak jak oferta i powinny być oznaczone dodatkowo wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, **do dnia 21.10.2016 roku do godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego, **w terminie składania ofert o godz. 10:15.**
3. Przebieg otwarcia ofert odbędzie się na zasadach określonych w art. 86 ustawy Pzp.

XV. Sposób obliczenia ceny.

1. Cena oferty zostanie obliczona zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i zostanie wskazana w formularzu oferty, sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W formularzu wykonawca poda cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla każdej części.
2. **Cena oferty jest ceną ryczałtową** za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (w każdej części), zawierać musi wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Kontraktu oraz podatek VAT, należny według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT.
3. Podstawą obliczenia ceny oferty jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Kalkulując cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty konieczne do należytej realizacji umowy, uwzględniając transport, instrukcję montażu oraz szkolenie.
4. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:

a) Część 1:

Nazwa kryterium	Sposób oceny ofert	Waga
Cena (koszt)	$\text{Liczba punktów} = (C_{\text{min}}/C_{\text{of}}) \times 100 \times \text{waga}$ gdzie: - C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C_{of} - cena podana w ofercie (do oceny brane są ceny brutto)	60 %
Okres rękojmi, gwarancji jakości i gwarancji producenta	1) jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 24 miesiące – oferta otrzyma 0 pkt za to kryterium 2) Jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 60 lub więcej miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt za to kryterium 3) Jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi jest wartością pośrednią pomiędzy 24 a 60 miesiące ofertą otrzyma punkty	20 %

	liczone wg poniższego wzoru: $B = (5/9) \times Bof - (40/3)$ <p>Bof - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty podany w miesiącach. Jeśli okres gwarancji i rękojmi badanej oferty jest krótszy niż 24 miesiące oferta podlega odrzuceniu, natomiast jeśli jest dłuższy niż 60 miesiące do wzoru podstawia się liczbę 60.</p>	
Dodatkowa funkcjonalność: dodatkowe barierki ochronne	W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dodatkowe barierki ochronne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oferta otrzyma 10 pkt w tym kryterium.	10 %
Termin realizacji zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1) jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zgodny z pkt IV.1 SIWZ - 15 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 0 pkt za to kryterium, 2) Za wskazanie daty - 14 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 1 pkt za to kryterium, 3) Za wskazanie daty - 13 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 2 pkt za to kryterium 4) Za wskazanie daty - 12 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 3 pkt za to kryterium 5) Za wskazanie daty - 9 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 4 pkt za to kryterium 6) Za wskazanie daty - 8 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 5 pkt za to kryterium 7) Za wskazanie daty - 7 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 6 pkt za to kryterium 8) Za wskazanie daty - 6 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 7 pkt za to kryterium 9) Za wskazanie daty - 5 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 8 pkt za to kryterium 10) Za wskazanie daty - 2 grudnia 2016 r. - oferta otrzyma 9 pkt za to kryterium 11) Za wskazanie daty - 1 grudnia 2016 r. lub wcześniejszej - oferta otrzyma 10 pkt za to kryterium 	10 %

b) Część 2)

Nazwa kryterium	Sposób oceny ofert	Waga
Cena (koszt)	<p>Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) \times 100 \times waga$</p> <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C_{of} - cena podana w ofercie <p>(do oceny brane są ceny brutto)</p>	60 %
Okres rękojmi, gwarancji jakości i gwarancji producenta	<ol style="list-style-type: none"> 1) jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 24 miesiące - oferta otrzyma 0 pkt za to kryterium 2) Jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 60 lub więcej miesięcy - oferta otrzyma 20 pkt za to kryterium 3) Jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi jest wartością pośrednią pomiędzy 24 a 60 miesiące ofertą otrzyma punkty 	20 %

	<p>liczone wg poniższego wzoru:</p> $B = (5/9) \times Bof - (40/3)$ <p>Bof – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty podany w miesiącach. Jeśli okres gwarancji i rękojmi badanej oferty jest krótszy niż 24 miesiące oferta podlega odrzuceniu, natomiast jeśli jest dłuższy niż 60 miesiące do wzoru podstawia się liczbę 60.</p>	
Dodatkowa funkcjonalność: dodatkowy komplet kabli oraz obudowa transportowa typu rack	<p>Oferta wykonawcy otrzyma następujące punkty za zaoferowanie dodatkowych funkcjonalności sprzętu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dodatkowy komplet kabli – 10 pkt, 2) obudowa transportowa typu rack – 10 pkt 	10 %
Termin realizacji zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1) jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zgodny z pkt IV.1 SIWZ – 15 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 0 pkt za to kryterium, 2) Za wskazanie daty – 14 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 1 pkt za to kryterium, 3) Za wskazanie daty – 13 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 2 pkt za to kryterium 4) Za wskazanie daty – 12 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 3 pkt za to kryterium 5) Za wskazanie daty – 9 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 4 pkt za to kryterium 6) Za wskazanie daty – 8 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 5 pkt za to kryterium 7) Za wskazanie daty – 7 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 6 pkt za to kryterium 8) Za wskazanie daty – 6 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 7 pkt za to kryterium 9) Za wskazanie daty – 5 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 8 pkt za to kryterium 10) Za wskazanie daty – 2 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 9 pkt za to kryterium 11) Za wskazanie daty – 1 grudnia 2016 r. lub wcześniejszej – oferta otrzyma 10 pkt za to kryterium 	10 %

c) Część 3)

Nazwa kryterium	Sposób oceny ofert	Waga
Cena (koszt)	<p>Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga</p> <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie <p>(do oceny brane są ceny brutto)</p>	60 %
Okres rękojmi, gwarancji jakości i gwarancji producenta	<ol style="list-style-type: none"> 1) jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 24 miesiące – oferta otrzyma 0 pkt za to kryterium 2) Jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 60 lub więcej miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt za to kryterium 	20 %

	<p>3) Jeżeli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi jest wartością pośrednią pomiędzy 24 a 60 miesiące oferta otrzyma punkty liczone wg poniższego wzoru:</p> $B = (5/9) \times Bof - (40/3)$ <p>Bof – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty podany w miesiącach. Jeśli okres gwarancji i rękojmi badanej oferty jest krótszy niż 24 miesiące oferta podlega odrzuceniu, natomiast jeśli jest dłuższy niż 60 miesiące do wzoru podstawia się liczbę 60.</p>	
Moc agregatu prądowórczego	<p>1) Jeśli wykonawca zaoferuje moc agregatu prądowórczego na poziomie od 60-69 kW, to oferta otrzyma 0 pkt,</p> <p>2) Jeśli wykonawca zaoferuje moc agregatu prądowórczego na poziomie 70-79 kW, to oferta otrzyma 5 pkt,</p> <p>3) Jeśli wykonawca zaoferuje moc agregatu prądowórczego na poziomie 80-89 kW, to oferta otrzyma 10 pkt.</p> <p>Oferta obejmująca agregat o mocy poniżej 60 kW oraz powyżej 80 kW podlegać będzie odrzuceniu.</p>	10 %
Termin realizacji zadania	<p>1) jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zgodny z pkt IV.1 SIWZ – 15 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 0 pkt za to kryterium,</p> <p>2) Za wskazanie daty – 14 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 1 pkt za to kryterium,</p> <p>3) Za wskazanie daty – 13 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 2 pkt za to kryterium</p> <p>4) Za wskazanie daty – 12 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 3 pkt za to kryterium</p> <p>5) Za wskazanie daty – 9 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 4 pkt za to kryterium</p> <p>6) Za wskazanie daty – 8 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 5 pkt za to kryterium</p> <p>7) Za wskazanie daty – 7 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 6 pkt za to kryterium</p> <p>8) Za wskazanie daty – 6 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 7 pkt za to kryterium</p> <p>9) Za wskazanie daty – 5 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 8 pkt za to kryterium</p> <p>10) Za wskazanie daty – 2 grudnia 2016 r. – oferta otrzyma 9 pkt za to kryterium</p> <p>11) Za wskazanie daty – 1 grudnia 2016 r. lub wcześniejszej – oferta otrzyma 10 pkt za to kryterium</p>	10 %

2. Wyliczone punkty zostaną przedstawione, jako liczby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców na treść przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ustawy Pzp, zgodnie z którymi Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców na zasadach określonych w art. 92 ustawy Pzp.
2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastąpi to w terminie zgodnym z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.
3. W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie zamówienia oraz zawierającą upoważnienie jednego spośród Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Istotne dla stron postanowienia treści umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę,
 - 2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania,
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego,
 - 5) opis przedmiotu zamówienia,
 - 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XX.6 i XX.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XXI. Załączniki

1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 2,
3. Wzór oświadczenia w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 3,
4. Wzór umowy – załącznik nr 4,
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oferta na:

dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części

Postępowanie ADM.270-3/2016

1. Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

2. Wykonawca/Wykonawcy*:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- a) dla części 1: _____ złotych brutto (słownie: _____), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki,
- b) dla części 2: _____ złotych brutto (słownie: _____), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki,
- c) dla części 3: _____ złotych brutto (słownie: _____), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki,

5. OFERUJEMY:

- a) Dla części 1: _____ miesięczny/_____ ¹ miesięczny okres rękojmi, gwarancji i gwarancji na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ - w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował 24 miesięczny termin gwarancji i rękojmi.
- b) Dla części 2: _____ miesięczny/_____ ² miesięczny okres rękojmi, gwarancji i gwarancji na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ - w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował 24 miesięczny termin gwarancji i rękojmi.
- c) Dla części 3: _____ miesięczny/_____ ³ miesięczny okres rękojmi, gwarancji i gwarancji producentów na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ - w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował 24 miesięczny termin gwarancji i rękojmi.

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ Niepotrzebne skreślić

6. Oferujemy następujące dodatkowe funkcjonalności sprzętu (w przypadku niezaznaczenia żadnego z pól zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje żadnej dodatkowej funkcjonalności:

Część 1:

Dodatkowa funkcjonalność	Tak	nie
Komplet barierek		

Część 2:

Dodatkowa funkcjonalność	Tak	nie
dodatkowy komplet kabli		
obudowa transportowa typu rack		

Część 3:

Dodatkowa funkcjonalność	Zaoferowana moc agregatu prądotwórczego
Agregat prądotwórczy	

7. ZOBOWIĄZUJEMY się zrealizować zamówienie w terminie do:

- a) Dla części 1:
- b) Dla części 2:.....
- c) Dla części 3:

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze terminu Zamawiający uzna, że zrealizuje on zamówienie zgodnie z pkt IV SIWZ.

8. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

(zakres powierzonych prac)

10. INFORMUJEMY, że: wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp / wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w odniesieniu do następujących towarów lub usług: _____ . Wartość towaru lub usług powodująca powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp to _____ zł netto.⁴
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
12. Nazwa firmy: _____
13. Adres: _____

⁴ niepotrzebne skreślić oraz – jeżeli dotyczy – wypełnić puste pola. W przypadku nie zaznaczenia żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie dojdzie do konieczności doliczenia do ceny oferty wartości podatku od towarów i usług (VAT) do wartości netto oferty

14. Telefon _____, email : _____

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _____ stronach.

_____ dnia _____ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niewłaściwe skreślić

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy/Wykonawców:

.....

.....

Nr postępowania: ADM.270-3/2016

Postępowanie na **dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądowórczego w podziale na 3 części**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy oraz nie podlegam wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy,

oraz wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w pkt VII SIWZ, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (*należy zaznaczyć*):

<https://ems.ms.gov.pl>

<https://prod.ceidg.gov.pl>

_____ dnia _____ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Informacja
 w zakresie określonym w art. 24 ust. 11
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: _____

Adres Wykonawcy: _____

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części, postępowanie ADM.270-3/2016**, informuję, że:

- 1) **Wykonawca nie należy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*;
- 2) **Wykonawca należy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w związku z tym przedkładam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

Lp.	Nazwa (firma) podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	2	3

_____ dnia ____ 20__ roku

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niewłaściwe skreślić

Wzór umowy

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji (zwane dalej przedmiotem zamówienia).
2. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do realizacji następujących świadczeń:
 - 1) przeniesienie na Zamawiającego własności przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy,
 - 2) dostawę i instrukcję montażu⁵ i szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do (zgodnie z SIWZ) r.
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
 - 1) Oferta wykonawcy z dnia r. – załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia r. wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami – załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

Koordinacja

1. W toku realizacji niniejszego zamówienia strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - 2) ze strony Wykonawcy:
2. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco udzielać Zamawiającemu informacji o realizacji zamówienia, w szczególności jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach i zagrożeniach dla należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z SIWZ, a także z uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielami Zamawiającego.
4. Uzgodnienia mogą być przez przedstawicieli stron dokonywane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Przedstawiciele stron określani w ust. 1 są upoważnieni do podpisania protokołów odbioru.

§ 3

Odbiory

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dostawie przedmiotu umowy z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) Jeżeli wady są możliwe do usunięcia to:
 - a) jeżeli są nieistotne i pozwalają na użytkowanie przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu – wówczas nastąpi odbiór, spisany zostanie protokół odbioru w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad – nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze od tego dnia;

⁵ Jeżeli dotyczy

- b) jeżeli są istotne i nie pozwalają na użytkowanie przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru – nie dłuższy jednak niż 3 dni roboczych od tego dnia;
- 2) jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie określonym odpowiednio w pkt 1 lit. a) lub b) to:
- a) jeżeli są nieistotne i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu i Zamawiający wyrazi zgodę na użytkowanie – wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu zamówienia;
 - b) jeżeli są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu – wówczas Zamawiający może w tym zakresie odstąpić od umowy.
4. W razie należytego usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu zamówienia w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit a) lub b) będzie się poczytywało, że przedmiot zamówienia został wykonany w terminie zgodnym z umową.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę należne mu będzie wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie brutto zł (słownie:), w tym netto: zł (słownie: zł) oraz podatek VAT według obowiązującej stawki: zł (słownie: zł).
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie zamówienia będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w § 3 umowy, potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń przewidzianych w umowie.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 5

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres o [uzupełnić zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy] miesięcy od dnia dokonania odbioru. Wykonawca zapewnia także gwarancję jakości producentów dostarczanych urządzeń na okres [uzupełnić zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy] miesięcy od dnia dokonania odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia wad trakcie eksploatacji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres lub faksu (reklamacja). Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu przyjęcie reklamacji.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonego sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przysłania serwisu na miejsce zgłoszenia awarii w następnym dniu roboczym.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wady.
6. Usunięcie wady powinno zostać dokonane w siedzibie Zamawiającego. W przypadkach, gdy usunięcie wady w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić demontaż, transport i ponowny montaż i ustawienie danego elementu

przedmiotu umowy na koszt własny. W przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego, wykonawca dostarczy na żądanie użytkownika na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć okresu 1 miesiąca od momentu zgłoszenia usterki.

7. W przypadku 2-krotnej naprawy tego samego elementu w urządzeniu, który spowodował utratę funkcji użytkowej urządzenia Wykonawca wymieni część lub zespół urządzenia w skład, którego wchodzi ten element na nowy, wolny od wad.
8. W przypadku 2-krotnej naprawy urządzenia o tych samych objawach uszkodzenia, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe, wolne od wad.
9. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wady może być przedłużony za zgodą Zamawiającego.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
11. Okres gwarancji biegnie na nowo dla sprzętu (elementu) wymienionego.
12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zasady odpowiedzialności

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 1 ust. 3,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 5,
 - 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. W przypadku odstąpienia częściowego kara umowna będzie naliczana od odpowiedniej części wynagrodzenia.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający, niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przysługujących Stronom w przepisach prawa, może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku, gdy ze względu na datę zakończenia postępowania przetargowego lub datę, w której możliwe będzie zawarcie umowy, czas na realizację umowy nie będzie gwarantować wykonania zamówienia w terminie umożliwiającym rozliczenie wykonanego zamówienia w ramach dotacji celowej uzyskanej na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,
 - 2) jeżeli Wykonawca będzie opóźniać się z rozpoczęciem lub wykonaniem zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy, w tym jeszcze przed upływem terminu do wykonania zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

3. Zamawiający, niezależnie od uprawnień do dokonania zmian umowy określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w następującym zakresie:
 - 1) zmiana polegająca na dostarczeniu innych, niż wskazane w ofercie komponentów, pod warunkiem, że te inne komponenty spełniają warunki określone w SIWZ w stopniu nie gorszym – gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, w szczególności w razie wycofania ze sprzedaży w związku z wyprodukowaniem nowszej wersji lub braku dostępności komponentów na rynku;
 - 2) ograniczenie zakresu umowy – przez jednostronne oświadczenie Zamawiającego i związaną z tym zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową, jeśli nie zostały rozwiązane drogą negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymogi wspólne dla wszystkich części:

- Serwis Gwarancyjny – jeśli producent wymaga,
- Szkolenie (montaż/demontaż/użytkowanie) dla maksymalnie 10 osób,
- Gwarancja jakości producentów oraz rękojmia za wady i gwarancja jakości Wykonawcy
- minimum 24 m-ce od dnia odbioru

Część 1:

SCENA MOBILNA

Typ dachu - łukowy

Wymiary sceny po rozłożeniu - 8 m (szerokość) x 6 m głębokość oraz minimalne 5,5 m wysokości (tolerancja =/- 10%)

Sposób podnoszenia dachu: na bazie 4 siłowników hydraulicznych i dzielnika strumienia zasilanych elektro pompą na prąd 230V

Sposób poziomowania podłogi – na bazie 4 siłowników hydraulicznych

Podłoga sceny antypoślizgowa, wodoodporna, trudno zapalna

Plandeka Atestowana (PCV), trudno zapalna

Podesty/dźwigary nagłośnieniowe

Inteligentny system podnoszenia dachu (podnoszenie dachu po uprzednim zainstalowaniu oświetlenia scenicznego)

Schody z regulowanym kątem natarcia stopni

Barierki z tyłu i z boków sceny

Drabina Tak

Odciągi Tak

Podkładki pod stopy 20 szt.

Rampa dla niepełnosprawnych

Parametry dodatkowe (punktowane dodatkowo w kryterium pozacenowym):

Barierka ochronna stalowa, ocynkowana - typ lekki - 10 szt.

Część 2:

OŚWIETLENIE

asortyment	firma / model	Opis	Ilość
reflektor LED	FLASH Led 14x10W RGBW	Pobór mocy max 150W, Napięcie zasilania 100 - 245V, Typ diody 4w1, Ilość diod 14, Moc diody 10W, Wyświetlacz LCD Matrycowy, Barwa RGBW, Kąt świecenia 25°, Ściemnianie Płynne: 0 - 100%, Ilość kanałów DMX 8 / 12 / 14, Standard DMX DMX 512, Sterowanie 4 przyciski, Tryby pracy DMX512, Auto, Sound-controlled, Manual color, Master, Slave Funkcje 2 niezależnie sterowane sekcje LED, Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem	4

		AC IN powerCON, AC OUT powerCON, DMX IN XLR - 3 pin, DMX OUT XLR - 3 pin, Stopień ochrony IP IP20, Rodzaj obudowy ABS, Chłodzenie Aktywne, kontrolowane temperaturą	
reflektor LED	FLASH Led 18x10W RGBW	Pobór mocy 180W, Napięcie zasilania 110 - 240V, Częstotliwość napięcia 50/60Hz, Typ diody 4w1, Ilość diod 18, Moc diody 10W, Wyświetlacz LED - 4 znaki, Barwa RGBW, Sciemnianie Płynne: 0 - 100%, Ilość kanałów DMX 4 / 8, Standard DMX DMX 512, Sterowanie 4 przyciski, Tryby pracy DMX, Automatyczny, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave, Statyczny kolor, Zmiana kolorów, Płynna zmiana kolorów ZŁACZA AC IN zintegrowany przewód zasilający, DMX IN XLR - 3 pin, DMX OUT XLR - 3 pin, Stopień ochrony IP IP20, Rodzaj obudowy Aluminium, Chłodzenie Aktywne	7
hak do urządzeń oświetleniowych	HAK ALUMINIOWY 200kg	Hak do instalowania projektorów i systemów świetlnych na rurowych konstrukcjach aluminiowych. Do wiązania systemów ze średnicą rury 50 mm. Błyskawiczna instalacja udźwig do 200 kg. Waga maksymalna: 0.6 kg	30
Hazer	Flash Butrym HAZER DMX - REMOTE CONTROL	Moc napięcia: 230V, 50/60Hz. Pobór mocy: 1500W. Kanały DMX: 1. Wyświetlacz: LCD 2x8 symbols, blue backligh. Tryby pracy: DMX512, Auto, Manual. Funkcje: Bezprzewodowe zdalne sterowanie. System wykrywania niskiego poziomu płynu. Tryb mgiełki do stałej generacji płynu. Regeneracja sygnały DMX. Elektroniczna ochrona przeciwko przegrzaniu Złącze zasilania: powerCON In, XLR-3pin In/Out. Różne połączenia do wyboru: XLR-3pin, XLR-5pin. Opcjonalny bezprzewodowy interfejs DMX. Chłodzenie: aktywny, kontrola temperatury	1
Płyn do powyższego hazera	Płyn do powyższego hazera.	5 litrów	1
stroboskop LED	Stroboskop Showtec Ignitor 6 Led	Źródło światła: diody LED, barwa LED: Zimna biel. Zasilanie: 100-240V AC. Pobór mocy: 30W kontrola. Tryb sterowania: DMX 512. Kanały DMX: 7. Dimmer: 0-100% Strobe: 0-20Hz. Kąt świecenia: 62 stopni . Obudowa: aluminium. Kolor: Czarny. Złącza zasilające IEC	2

		Złącza danych: XLR 3-BIEGUNOWY. Chłodzenie: Obudowa aluminium	
Belka LED 1m	LED WASHER 18X12W 4in1 RGBW CREE 200W 3 sekcje	Zasilacz: 100-245V, 50/60Hz. Pobór mocy: 200W. Diody: 18x10W 4in1 RGBW. Kąt promienia: 25°. Sekcje LED: 3. Tryby pracy: DMX512, Auto, kontrola dźwięku, manualny kolor Funkcje: Regeneracja sygnału DMX. Elektroniczna ochrona przeciwko przegrzaniu standardowe interfejsy: powerCON In/Out, XLR-3pin In/Out. Różne połączenia do wyboru: XLR-3pin, XLR-5pin. Opcjonalny bezprzewodowy interfejs DMX Chłodzenie: aktywne, kontrola temperatury, ogrzewanie (bez hałasu) tryb- do 26dB Rozmiar: długość nie większa niż 1m, szerokość max 10cm, wysokość max 10cm.	4
kabel DMX 10m	przewód DMX 10m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	6
kabel DMX 7,5m	przewód DMX 7,5m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	6
kabel DMX 5m	przewód DMX 5m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	6
kabel DMX 2m	przewód DMX 2m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	8
kabel zasilający 10m z pojedynczym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 10m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne	4
kabel zasilający 5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym (hermetyczne)	4
kabel zasilający 2,5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 2,5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym (hermetyczne)	4

sterownik DMX	Showtec Creator Compact	Ilość kanałów DMX: 768. Możliwość podłączenia do 32 urządzeń. Ilość kanałów na każde urządzenie: 24. Ilość chase'ów: 60. Ilość chase'ów pracujących równocześnie: 10. Ilość kroków w chase: 120. Ilość obrazów na każdą scenę: 5. Generator obrazów: Dimmer, Pan/Tilt, RGB, CMY, Kolor, Gobo, Iris oraz Focus. Ilość obrazów wyświetlanych równocześnie: 5. Złącze USB dla zapisywania ustawień i pokazów (FAT32)	1
Lampa	FLASH PAR 64 COB 100W RGB	Pobór mocy 200W, Napięcie zasilania 100 - 245V, Częstotliwość napięcia 50/60Hz, Typ diody COB. Ilość diod 1, Moc diody 200W. Wyświetlacz LCD Matrycowy. Barwa RGBW Kąt świecenia (min) 37°. Kąt świecenia (max) 37°. Ściemnianie Płynne: 0 - 100%. Ilość kanałów DMX 6 / 8. Standard DMX DMX 512. Sterowanie 4 przyciski. Tryby pracy DMX512, Auto, Sound-controlled, Manual color, Master, Slave. Funkcje DMX Signal regeneration, Electronic protection against overheating. AC IN powerCON. AC OUT powerCON. DMX IN XLR - 3 pin. DMX OUT XLR - 3 pin. Stopień ochrony IP IP20. Rodzaj obudowy ABS Chłodzenie Aktywne, kontrolowane temperaturą	6

NAGŁOŚNIENIE:

aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy	JBL PRX 835	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa. Wbudowane wi-fi, bezprzewodowe zarządzanie, limity, , bass-reflex, SPL max co najmniej 138 dB ,wzmacniacz o łącznej mocy minimum 1500W, szerokość pasma minimum: 41Hz-20kHz, głośnik niskotonowy 15" z podwójną cewką, + 6.5" woofer średnionowy + 1" ciśnieniowy driver, wzmacniacz klasy D: 2 x 750W, minimum 12 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy - czarny lakier utwardzany, kąt pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga maksymalna 35 kg	2
aktywny subwoofer	JBL PRX815XLFW	Aktywny subwoofer, wbudowane wi-fi, bezprzewodowe zarządzanie, limiter, obudowa bass-Reflex, SPL max co najmniej 131 dB, pasmo minimalne: 36Hz-98Hz, głośnik niskotonowy 15" z podwójną cewką, wzmacniacz klasy D: 1500W, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy: czarny lakier utwardzany, waga maksymalna 26 kg	2

aktywny monitor sceniczny	JBL PRX812W	Aktywna 3-drożna kolumna frontowa/monitor, wbudowane wi-fi, bezprzewodowe zarządzanie, limiter, obudowa bass-reflex, SPL max co najmniej 135 dB, wzmacniacz 1500W, pasmo minimalne: 53Hz-20kHz, głośnik niskotonowy 12" z podwójną cewką + 1.5" ciśnieniowy driver neodymowy, wzmacniacz klasy D minimum 2 x 750W, 2 gniazda do statywu, minimum 12 punktów montażowych M10, sklejka z wykończeniem obudowy czarnym twardym lakierem kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga max 20 kg	2
mikser dźwięku	Soundcraft FX 16ii	minimum 16 wejść mono, 4 wejścia stereo, 2 podgrupy, 4 wyjścia aux (1 dla wbudowanego efektu, 3 zewnętrzne), wbudowany 24-bitowy procesor efektowy, minimum 32 efekty do wyboru, przedwzmacniacze niskoszumowe, wyjścia direct out przełączane pre/post, inserty w torach mono oraz w sumie, 3-pasmowy korektor, z półparametryczną średnicą, zasilanie Phantom +48V, 4 powroty stereo, tłumiki 100 mm, wbudowany zasilacz.	1
kabel multicoorem 25 metrów ze stageboxem 24 /8	Proel EBN24/8	Wysokiej jakości pozłacane złącza XLR, wytrzymała stalowa obudowa stageboxa, minimum 24 wejścia i 8 wyjść	1
mikrofon dynamiczny wokalny	SHURE SM 58LCE	wytrzymała konstrukcja metalowa - dynamiczny, kardoidalny, pasmo przenoszenia 50-15000Hz, czułość 54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, waga 298g	4
mikrofon dynamiczny instrumentalny	SHURE SM 57LCE	Wytrzymała konstrukcja metalowa, pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz, czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa Waga: 284 g	2
statyw mikrofonowy typu żuraw	Dynawid SM3200	Statyw do mikrofonu - typ "żuraw". -wysokość - min:100cm, max:230cm nóżki:32cm, zakończone nasadką gumową -ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8" -podstawa składana -waga 3,1 do 3,3kg -rury cienkościenne stalowe precyzyjne -lakier proszkowy czarny półmatowy -wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego	5

		-pokręta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6	
statyw mikrofonowy – niski	Dynawid SM3400	<p>Statyw do mikrofonu podsłuchowy (niski).</p> <p>-rury cienkościenne stalowe precyzyjne</p> <p>-lakier proszkowy czarny półmatowy</p> <p>-wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego</p> <p>-pokręta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6</p> <p>-Wysokość 65 do 155cm</p> <p>-Wysięgnik teleskopowy poziomy, zakończony gwintem 3/8"</p> <p>-Nóżki 32cm zakończone nasadką gumową z regulowaną średnicą rozstawu</p>	2
obudowa transportowa typu rack na kołach	12pm 12U Rack na kołach z uchwytem pod mikser audio	skrzynia rack 12 U, sklejką bałtycka "heksagon", minimum 6mm, koła o średnicy minimum 8cm obrotowe z hamulcami, możliwość zamontowania konsoli dźwiękowej od góry.	1
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 10m	przewód audio 10m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	6
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 7,5m	przewód audio 7,5 (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	6
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 5m	przewód audio 5m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	6
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 2m	przewód audio 2m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	8
kabel zasilający 10m z pojedynczym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 10m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne	4

kabel zasilający 5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym (hermetyczne)	4
kabel zasilający 2,5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 2,5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym (hermetyczne)	4

Parametry dodatkowe (punktowane dodatkowo w kryterium pozacenenowym):

- 1) obudowa transportowa typu rack na kołach,
- 2) kable o parametrach podanych poniżej:

kabel DMX 10m	przewód DMX 10m (XLRF, XLRM)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmocniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	3
kabel DMX 7,5m	przewód DMX 7,5m (XLRF, XLRM)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmocniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	2
kabel DMX 5m	przewód DMX 5m (XLRF, XLRM)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmocniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	2
kabel DMX 2m	przewód DMX 2m (XLRF, XLRM)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów DMX (110 ohm), do zastosowań scenicznych (przewód wzmocniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	2
kabel zasilający 10m z pojedynczym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 10m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne	2
kabel zasilający 5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym (hermetyczne)	2
kabel zasilający 2,5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 2,5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym	2

		(hermetyczne)	
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 10m	przewód audio 10m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	3
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 7,5m	przewód audio 7,5 (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	2
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 5m	przewód audio 5m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	2
kabel dźwiękowy XLRf/XLRm 2m	przewód audio 2m (XLRf, XLRm)	Przewód przeznaczony do transmisji sygnałów audio - symetryczny, do zastosowań scenicznych (przewód wzmacniony - nie instalacyjnych). Złącza uznanego producenta.	2
kabel zasilający 10m z pojedynczym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 10m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne	3
kabel zasilający 5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym (hermetyczne)	2
kabel zasilający 2,5m z potrójnym gniazdem	przewód zasilający 230V w gumie, złącza ze stykiem ochronnym, 2,5m	3x 2,5mm ² , linka w gumie, przewód uznanego producenta, wtyki gumowe hermetyczne, na końcu listwa 3 gniazda zamykane wiekiem gumowym (hermetyczne)	2

Część 3:

AGREGAT MOBILNY:

Agregat powinien posiadać:

1. Własną mobilność - czyli powinien być w formie przyczepki,
2. Stabilizację napięcia i odpowiednią moc - minimum 60KW - maximum 80 KW
3. Odpowiednie elementy zabezpieczeń, przepięć mocy, a także filtry przeciw zakłóceń, które umożliwią bezpieczną pracę sprzętu muzycznego, nagłośnienia i oświetlenia

