

Zakopane, dnia 19.10.2016 r.

ADM.270-3/2016 wyjaśnienia SIWZ 1

### Do wszystkich wykonawców

I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby scena mobilna posiadała zasilenie 230V. W celu zapewnienia płynnej pracy estrady przy elektrohydraulicznym sposobie podnoszenia dachu i poziomowaniu przyczepy, firma [oznaczenie źródła zapytania] proponuje zastosowanie zasilania trójfazowego 400V. czy Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie?


#### Odpowiedź 1

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza barierki dodatkowe o następujących parametrach:

- barierka stalowa, ocynkowana
- dł. Zewn. 2340 mm
- wys. 1100 mm



[w piśmie z wnioskiem o wyjaśnienia zawarto powyższy rysunek przykładowego rozwiązania]

#### Odpowiedź 2

**Zamawiający dopuszcza barierki o wskazanych parametrach. Zamawiający akceptuje także typowy kształt barierki, podobny do przedstawionego na powyższym rysunku przykładowego rozwiązania. Poniżej Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisu wymagań dot. barierki.**

„- barierka stalowa, ocynkowana

- dł. Zewn. 2340 mm +/- 10%

- wys. 1100 mm +/-10%”

Pytanie 3

Ze względu na brak wskazania rodzaju osłon bocznych w specyfikacji, [oznaczenie źródła zapytania] zwraca się z prośbą o dopuszczenie siatek scenicznych na boki i horyzont estrady, natomiast na górę sceny plandeki PCV. Czy Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Odpowiedź 3**

**Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Poniżej Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:**

**„Plandeka PCV atestowana trudnopalna na górę sceny mobilnej oraz siatka sceniczna na boki i horyzont sceny mobilnej”.**

Pytanie 4

Czyli estrada ma mieć możliwość elektrohydraulicznego podnoszenia dachu i poziomowania estrady.

**Odpowiedź 4**

**Tak, wynika to wprost z opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (załącznik nr 5 do SIWZ).**

Pytanie 5

Czy jeżeli z KRS wynika, że podpisać ofertę mogą trzy osoby (Prezes, dwóch Prokurentów) to czy w związku z tym podpisać może ofertę tylko jedna z tych osób?

**Odpowiedź 5**

**Zgodnie z pkt XIII.4 SIWZ oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. To Wykonawca powinien wiedzieć, kto zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy (np. statut, umowa spółki itp.) jest upoważniony do jego reprezentacji.**

Pytanie 6

Jeżeli chodzi o zasilanie to jeżeli dopuście Państwo trójfazowe to wtedy musicie mieć Państwo dostęp do takiego źródła zasilania. Jeżeli zostanie 230 V, to niestety podnoszenie dachu i poziomowanie estrady będzie mniej płynne, niż w przypadku trójfazowego zasilania.

**Odpowiedź 6**

**Patrz: odpowiedź 1.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość sceny mobilnej 5,1m?

### Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza taką wysokość sceny mobilnej – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (załącznik nr 5 do SIWZ) wysokość sceny mobilnej została określona jako: minimalnie 5,5 m wysokości (tolerancja +/- 10%). Zgodnie z przyjętą w SIWZ tolerancją dopuszczalne są więc wymiary w zakresie wysokości sceny pomiędzy 4,95 m a 6,05 m wysokości.

II. Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) w załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia:
  - a) w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 dotychczasowy zapis:  
*„Parametry dodatkowe (punktowane dodatkowo w kryterium pozacenowym):  
Barierka ochronna stalowa, ocynkowana - typ lekki – 10 szt.”*  
zastępuje się następującym:  
*„Parametry dodatkowe (punktowane dodatkowo w kryterium pozacenowym):  
Barierka ochronna stalowa, ocynkowana - typ lekki. Wysokość 1100 mm +/-10%, długość zewnętrzna 2340 mm +/- 10% – 10 szt.”; - barierka stalowa, ocynkowana*
  - b) w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 dotychczasowy zapis:  
*„Plandeka Atestowana (PCV), trudno zapalna”*  
zastępuje się następującym:  
*„Plandeka PCV atestowana trudnopalna na górę sceny mobilnej oraz siatka sceniczna na boki i horyzont sceny mobilnej”.*

III. Ze względu na charakter udzielonych wyjaśnień nie ulega zmianie termin składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszych wyjaśnień.

Anna Wende-Surmiak



---

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego  
w Zakopanem